CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
BF373

mikosoft praha s.r.o.

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model ……..

Výrobní číslo ……..

Datum prodeje ……..

mikosoft praha s.r.o.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku**,**
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o.

OBSAH

1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE BF373 4
2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4
3 POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE 5
4 PŘED POUŽITÍM 6
5 OTÁČENÍ DVÍŘEK 8
6 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 9

mikosoft praha s.r.o.

Poznámka
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši mrazničku.
Přečtěte si tento návod pečlivě ještě před prvním použitím spotřebiče, abyste ho dokázali využívat účinným a bezpečným způsobem. Návod uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE BF373

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši mrazničku Baumatic BF 373!

Bližší specifikace spotřebiče:
Celková kapacita: 373l
Kapacita chladničky / mrazícího prostoru: 228l / 119l
Energetická třída: A
Speciální úprava proti otiskům prstů
Ohodnocení: ****
Elektronický termostat
4 mrazicí přihrádky
3 police z bezpečnostního skla
2 poličky na vejce
Přihrádka na mléčné výrobky
Police na lahve
2 přihrádky na ovoce a zeleninu
Oboustranné dveře
Nastavitelné nohy

Rozměry mm (výška x šířka x hloubka)
1980 x 595 x 600

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič.
Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Poznámka
Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla jako je sporák, myčka na nádobí nebo radiátory. Spotřebič umístěte na dobře ventilovaném místě a ujistěte se, že nejsou zablokované vzduchové průduchy.

2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrická pojistka
Poznámka
Tento spotřebič musí být uzemněný.
V případě nefunkčnosti či havárie snižuje tímto riziko elektrického šoku za předpokladu nejmenšího odporu elektrického proudění. V případě, že se tak stane, budete následně schopni posoudit zda to bylo způsobeno neuzemněním spotřebiče a vyloučíte elektrický výboj.
Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za vzniklé škody při neuzemnění spotřebiče.

Během záruční doby doporučujeme přenechat veškeré opravy tohoto zařízení na servisních pracovnících společnosti Baumatic nebo jejich oprávněnému zástupci.

Tato varování jsou uváděna v zájmu Vaší bezpečnosti. Ujistěte se, že jim rozumíte ještě před instalací a prvním použití spotřebiče. Vaše bezpečnost je na prvním místě. Pokud si nejste jisti některým pokynem, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

- Jestliže je napájecí přívod poškozen, přístroj nepoužívejte, riskujete tím nebezpečí požáru.
- Nepokoušejte se měnit specifikace tohoto zařízení. Tímto je možné zařízení poškodit, způsobit škodu a

mikosoft praha s.r.o.

zrušit platnost Vaší záruky.

- Nedovolte dětem, aby si hráli s ovladači a se spotřebičem.
- Části, které se zahřívají, by neměly být vystaveny teplu. Pokud je to možné, měla by být zadní stěna co nejblíže u zdi, musí však být zachována požadovaná vzdálenost pro ventilaci uvedená v návodu na instalaci.
- Než začnete provádět čištění nebo údržbu, vypněte spotřebič a odpojte síťové napájení.

3. POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

MRAZNIČKA BF 373



1. Zobrazovací panel
2. Regulátor teploty chladničky
3. Regulátor teploty mrazničky
4. Police
5. Svítidlo a kryt
6. Spínač svítidla
7. Mísa na maso* (* volitelný)
8. Úložná police
9. Úložný prostor na ovoce a zeleninu
10. Horní police
11. Víko horní police* (*volitelný)
12. Police na vejce
13. Držák na vejce
14. Atmosférický úložný oddíl* (*volitelný)
15. Držák na lahve* (*volitelný)
16. Spodní police
17. Miska na led
18. Vrchní mrazicí přihrádka
19. Střední mrazicí zásuvka
20. Spodní mrazicí zásuvka
21. Vyrovnávací nožičky
22. Deska
23. Odvodňovací čep

mikosoft praha s.r.o.

4. PŘED POUŽITÍM

Spotřebič musíte ponechat 2 hodiny po instalaci v klidu, aby se chladivo mohlo usadit. Teprve pak ho můžete zapnout.

Umístění spotřebiče

- Části, které se zahřívají, by neměly být vystaveny teplu.
- Pokud je to možné, měla by být zadní stěna co nejblíže u zdi, musí však být zachována požadovaná vzdálenost pro ventilaci uvedená v návodu na instalaci.

Ovládání termostatu a spuštění spotřebiče

Prosím, seznamte se s panelem displeje:

Oranžové světlo (vpravo) – pokud je lednice zapojena, toto světélko svítí dokud nedosáhne požadované teploty.
Zelené světlo – pokud svítí, zobrazuje, že zařízení je zapojeno do zásuvky.
Oranžové světlo (vlevo) – pokud je mraznička zapojena, toto světélko svítí dokud nedosáhne požadované teploty.

Použití spotřebiče bf 373

Termostaty Vašeho spotřebiče automaticky regulují vnitřní teplotou obou oddělení.

Nastavení termostatu lednice

1-2: použití pro krátkodobé uchování potravin
3-4: použití pro dlouhodobé uchování potravin
5: nejchladnější nastavení

Nastavení termostatu mrazáku:

1-2: použití pro krátkodobé uchování potravin
3-4: použití pro dlouhodobé uchování potravin
5: použití pro zmrazení čerstvých potravin

Pro úplné vypnutí spotřebiče otočte oba termostaty do pozice „0“.

Poznámka

Při prvním spuštění spotřebiče nechejte zařízení dosáhnout požadovanou teplotu. Během této doby neotevírejte dveře lednice ani mrazničky příliš často a neukládejte dovnitř příliš velké množství potravin.

Varování

Pokud je zařízení vypnuto a následně po krátké chvíli zapnuto, kompresor se nastartuje po zhruba půl hodině.Toto je běžná operace daného zařízení.

Uspořádání potravin v chladničce

Chladicí oddíl

- K snížení vlhkosti nikdy neukládejte do lednice otevřené nádoby.
- Nikdy neumísťujte horké potraviny do lednice.
- Zadní stěny lednice se nesmí nic dotýkat, jinak dojde k poškození mrazem.
- Upravte maso a ryby (zabalené do plastikových sáčků), které je nutné spotřebovat nejdéle do 2 dnů.
- Ovoce a zeleninu můžete vkládat do lednice bez jakéhokoli balení
- Na vejce používejte specielní držák vajec

Mrazicí oddíl

- Vaše mraznička Vám umožní uskladnit zmrazené potraviny po dlouhou dobu a zároveň Vám umožňuje tvorbu ledu.
- Nikdy neumísťujte horké potraviny do lednice.

mikosoft praha s.r.o.

Použití mrazničky

- Vždy přikrývejte či balte potraviny, které dovnitř mrazničky vkládáte.
- Pokud chcete vyrobit kostky ledu, naplňte zásobník pitnou vodou a vložte ho do mrazáku. Výroba kostek ledu trvá asi 2-3 hodiny. Kostky ledu lze vyjmout tak, že zásobník zkroutíte. Nikdy ho neohýbejte nahoru a dolů, mohli byste ho zlomit.

Čištění a údržba

Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili spotřebič ze zásuvky a provedli následující kroky:

- Odstranili jste zásuvky a výrobník ledu ze spotřebiče
- Nechali jste dveře otevřené
- Vyčistili jste vnitřní prostory mrazničky pomocí jedlé sody smíchané s vodou (1 lžíce sody na 2 litry vody)
- Vyčistili chladič koštětem jednou za rok

Rozmrazování mrazničky

Odmrazování je nastaveno automaticky během běžného používání. Odmražená voda je shromažďována pomocí odpařovacího podnosu automaticky.



Vaše mraznička by měla být odmrazována dvakrát do roka.

- Při rozmrazování nepoužívejte k odstranění námrazy z povrchu výparníku nikdy ostré nebo kovové předměty, poškodí výparník.
- Mezi jednotlivými balíčky s potravinami nechávejte prostor, aby v chladničce a mrazícím boxu mohl volně cirkulovat studený vzduch.

Odvodňovací systém

1. Vytáhněte spodní zásuvku mrazicího oddílu a otevřete víko odvodňovacího kanálku (A – zobrazeno níže), který je na zadní straně zásuvky (Obrázek 1).
2. Vytáhněte vypouštěcí zátku (B) umístěnou pod mrazicím oddílem (Obrázek 2).
3. Umístěte odvodňovací poklop (A) pod vypouštěcí zátku (B) (Obrázek 3).



FIGURE –1-



FIGURE –2-



FIGURE –3-

mikosoft praha s.r.o.

Instalační návod – mraznička bf 373

Zajistěte kolem chladničky dostatek prostoru, aby mohla správně fungovat. Chladnička nesmí být instalována v prostředí s vysokými teplotami, slunečním zářením a s vysokou vlhkostí.

Při transportu se vyhněte nárazům a prudkým otřesům. Nepoužívejte sílu na žádné součásti chladničky, zejména pak na kondensátor, dvířka a madlo, aby nedošlo k jejich deformaci, která by mohla ovlivnit jejich funkčnost.

Ujistěte se, že nožičky jsou namontovány správně.

5. OTÁČENÍ DVÍŘEK

Položte zařízení na zadní stranu. Dávejte pozor na to, abyste nepoškodili kondenzátor!

1. Rozmontujte spodní závěs dveří a vymezovací podložku.
2. Odstraňte spodní dvířka
3. Stáhněte závěsné víko, odmontujte střední závěs a následně uvolněte vrchní dvířka
4. Odmontujte vrchní odnož a znovu ji smontujte na protější straně.
5. Odmontujte střední podporu
6. Namontujte vrchní dvířka
7. Znovu sestavte závěs dveří a podporu na levé straně. Závěs víka musí být znovu zabudován na konci instalace.
8. Znovu sestavte střední podporu na pravé straně.
9. Znovu nasaďte spodní dvířka
10. Vložte odnož přerušující vymezující podložky
11. Odmontujte dvířka táhnoucí základní prvky a znovu je sestavte na protější straně.



mikosoft praha s.r.o.



6. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud chladnička nefunguje: ujistěte se, zda:

- Elektrické napájení funguje a napětí je normální.
- Pojistka není spálená.
- Elektrická zástrčka je pevně zasunutá do síťové zásuvky.
- Nastavení termostatu není v poloze 0.

Pokud chladnička dostatečně nechladí: ujistěte se, zda:

- Termostat je nastavený správně podle požadavku.
- Kolem chladničky je dostatečný prostor.
- Dvířka se neotvírají příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.
- Na chladničku nedopadá přímé sluneční záření nebo není umístěna v blízkosti zdroje tepla.
- V chladničce není příliš velké množství potravin nebo teplých pokrmů.

Pokud chladnička funguje příliš hlučně: ujistěte se, zda:

- Chladnička je správně ve vodorovné poloze.
- Chladnička se nedotýká okolních předmětů.
- V chladničce nejsou uložené nádoby nebo tuhé balíčky, které se vzájemně dotýkají.

mikosoft praha s.r.o.

Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- **zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti**
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutkyjakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

mikosoft praha s.r.o.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC

mikosoft praha s.r.o.